





Kills Fleas, Flea Eggs & Flea Larvae

Breaks the Flea Cycle

NOTICE: Read the entire Directions for Use and Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability before buying or using this product. If the terms are not acceptable, return the product at once, unopened, and the purchase price will be refunded.



Questions or Comments? Call 1-800-917-5431 or visit our website at www.hotshot.com

*GUARANTEE. If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTA: Lea completamente el Modo de empleo, las Condiciones de venta y la Limitación de la garantia y de responsabilidad antes de compar o usar este producto. En caso de que los términos no sean aceptables, devuelva enseguida el producto sin abrir y se le rembolsará la totalidad del precio de compra.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5431.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 53883-287-8845

EPA Est. Nos. 9688-M0-1 (Ū), 79533-WI-1 (BT), 58996-M0-1 (ĀE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN)

Circled letter is first letter of lot number. 17-14538 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC 0 71121 96195 2

ABRA AQUÍ **PEEL HERE** ETIQUETA RESELLABLE RESEALABLE LABEL

Hot Shot® Flea Killer Plus Growth Regulator contains pyriproxyfen and permethrin, creating a dual-action, water-based product designed to kill pests and eliminate odors in pet bedding, carpets, rugs, upholstered furniture and other areas frequented by pets. Hot Shot Flea Killer Plus Growth Regulator kills fleas, ticks, flea eggs and lanvae. The insect growth regulator pyriproxyfen in this product will prevent flea eoos from hatchino into biting adults for up to 7 months.



STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Remove pets and birds and cover fish aquariums before spraying. Do not allow children or pets to contact surface until spray has dried.

HOUSEHOLD TREATMENT:

Thoroughly vacuum all carpeting and upholstered furniture, along baseboards, under furniture and in closets. Seal vacuum bag and dispose of in trash outdoors. Mop hard-surface floors. Spray all floors and other aforementioned areas thoroughly, using a smooth back-and-forth motion. Provide even treatment but do not soak the areas that you treat. If fleas reappear, repeat treatment or allow the product's residual effect to kill the newly emerced fleas.

El pulguicida más regulador de crecimiento de Hot Shot[®] contiene piriproxibir y permetrin, lo que crea un producto a base de agua y de doble acción diseriado para matar los insectos nocivos y eliminar los malos otres na scamas de las mascotas, alformbras, tapetes, muebles tapizados y otras zonas frecuentadas por las mascotas. El pulguicida más regulador de crecimiento de Hot Shot mata pulgas, garrapatas, huevos de pulgas y larvas. El piriproxibra es un regulador de crecimiento de insectos en este producto que evitará hasta por 7 meses que los huevos de pulgas se conviertan en adultirs monderóres



ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

Antes de rociar, retire las mascotas y las aves, y cubra las peceras. No permita que los niños o las mascotas entren en contacto con la superficie hasta que el rocio se hava secado.

TRATAMIENTO EN EL HOGAR:

Limpie completamente con la aspiradora todas las alfombras y muebles tapicados, a lo largu de bres inferiores, debajo de los muebles y en cidests. Cierre la bolsa de la aspiradora y tirela en la basura en el exterior. Limpie con un trapeador todas las superficies de suelo firme. Rocio bien todos los pisos y demás lugares mencionados antes, con un movimiento suave de lado a lado. Proprocione un tratamiento parejo pero no empape los lugares que está tratando. Si vuelven a aparecen las pulgas, repita el tratamiento o permita que el efector residial del producto mate las pulgas, repita el tratamiento o permita que el efector residial del producto mate las pulgas, repita el profesión salidas.

KENNELS OR PET SLEEPING QUARTERS:

Apply Hot Shot® Flea Killer Plus Growth Regulator thoroughly to infested areas, including pet beds and resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, window and door sills, and localized areas of floor and floor covering where fleas, ticks and lice may be present. Old pet bedding should be removed and replaced with fresh bedding after treatment of pet areas. Do not soray surfaces where spotting, staining or discoloration would be objectionable.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry place. Always store pesticides in the original container.

Store away from food and pet food.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container.

Do not reuse or refill this container.

If empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If partially filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

WARNING. Causes skin irritation and substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear face shield or goggles. Prolonged or frequently repeated exposure may cause allergic reactions in some individuals. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-917-5431 for emergency medical treatment information.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS

Do not use this product in or around electrical equipment due to the possibility of shock hazard. Do not allow product to freeze.

PERRERAS O LUGARES DE DESCANSO DE LA MASCOTA:

Aplique muy bien el pulguicida más regulador de crecimiento de Hot Shot[®] a lugares infestados, incluyendo las camas de las mascotas y lugares de descanso, cerca de grietas y rajaduras, a lo largo y detrás de bordes inferiores, ventanas y aleros de puertas y lugares localizados en pisos y cobertura de pisos donde las pulgas, garrapatas y piojos pueden estar presentes. Después de tratar los lugares de las mascotas, debe retirar y reemplazar la cama vieja de la mascota con una cama nueva y limpia. No rocie en superficies donde las manchas o la decoloración sean inacentables.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos para personas o animales por medio del almacenamiento o la eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde en un lugar fresco y seco. Guarde siempre los pesticidas en su envase original.

Guarde lejos de los alimentos para personas y comida de mascotas.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: Envase no rellenable. No vuelva a usar o rellenar este envase

Si está vacío: Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacio: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

ADVERTENCIA. Causa irritación a la piel y lesión a los ojos considerable pero temporal. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use protector de cara o gafas protectoras. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Quitese la ropa contaminada y lávela antes de volvería a usar. Descués de maniquiaño. Lávese muy bien con acua v iabón.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quitese la ropa contaminada. Lave immediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retireitos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI SE INGIERE: L'ame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. SI la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA: Cuando llame a un centro de control de enveneramientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5431 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.

RIESGOS FÍSICOS O OLÚMICOS

No utilice este producto en, ni alrededor de, equipos eléctricos debido a la posibilidad de choque eléctrico. No nermita que el producto se conquie.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious nerson.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-917-5431 for emergency medical treatment information

WARRANTY STATEMENT

NOTICE: Read the entire Directions for Use and Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability before buying or using this product. If the terms are not acceptable, return the product at once, unopened, and the purchase price will be refunded.

The Directions for Use of this product should be followed carefully. It is impossible to eliminate all risks inherently associated with the use of this product. Ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as manner of use or application, weather, presence of other materials or other influencing factors in the use of the product, which are beyond the control of United Industries Corporation or Seller. All such risks shall be assumed by Buyer and User, and Buyer and User agree to hold United Industries Corporation and Seller harmless for any claims relation to such factors.

United Industries Corporation warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated in the Directions for Use, subject to the inherent risks referred to above, when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to the use of this product contrary to label instructions, or under abnormal conditions or under conditions not reasonably foreseeable to or beyond the control of Seller or United Industries Corporation, and Buyer and User assume the risk of any such use. UNITED INDUSTRIES CORPORATION MAKES NO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE NOR ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEPT AS STATED ABOVE.

To the extent consistent with applicable law, United Industries Corporation or seller shall not be liable for any incidental, consequential or special damages resulting from the use or handling of this product. The Exclusive remedy of the user or buyer, and the exclusive Liability of United Industries Corporation, and seller for any and all claims, losses, injuries or Damages (including claims based on Breach of Warranty, Contract, negligence, tort, strict Liability or otherwise) resulting from the use or handling of this product, stall be the return of the purchase price of the product or, at the election of United Industries Corporation or seller, the replacement of the product.

United Industries Corporation and Seller offer this product, and Buyer and User accept it, subject to the foregoing Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability, which may not be modified except by written agreement signed by a duly authorized representative of United Industries Corporation.

Questions or Comments? Call 1-800-917-5431 or visit our website at www.hotshot.com

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Lave immediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de enveneramientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retiretos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento

SI SE INGIERE: Llame immediatamente a un centro de control de emenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de aqua. No induza el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre noda cor la bora a uno persona que hava perdido el conocimiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA: Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5431 para obtener información acerca del tratamiento médico de uroencia.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

NOTA: Lea completamente el Modo de empleo, las Condiciones de venta y la Limitación de la garantía y de responsabilidad antes de comprar o usar este producto. En caso de que los términos no sean aceptables, devuelva ensequida el producto sin abrir y se le rembolsará la totalidad del precio de compra.

Se deben seguir con cuidado las instrucciones en Modo de empleo de este producto. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. El producto puede resultar ineficaz o tener otras consecuencias no deseadas debido a algunos factores, como la manera de usarfo o aplicarlo, el clima, la presencia de otros materiales y otros factores influyentes sobre el uso del producto, más allá del control de United Industriso Corporation o del vendedor. El comprador y usuario asumirán todos esos riesgos y el comprador y usuario aceptan liberar a United Industries Corporation y al vendedor de toda reclamación relacionada con dichos factores.

United Industries Corporation garantiza que este producto corresponde a la descripción química en esta etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos que se establecen en Modo de empleo, sujeto a los riesgos inherentes indicados antes, cuando se usa según las instrucciones y en condiciones de uso normales. Esta garantía no se editende al uso de este producto que no cumpla con las indicaciones de la etiqueta o bajo condiciones anormales de uso o bajo condiciones que no sean razonablemente previsibles o estén más allá del control del vendedor o de United Industries Corporation, y el comprador y usuario asumen el riesgo de dicho uso. UNITED INDUSTRIES CORPORATION NO OFRECE GARANTÍAS DE COMERICALIZACIÓN O COMMENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI NINGUIMO OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLIOTA APARTED EL O ANTERIOR.

Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, United Industries Corporation o el vendedor no serán responsables por dánois incidentales, consecuentes o especiales derivados del uso o maniquiación de esta producto. La ÚNICA Y EXCLUSINA COMPENSACIÓN AL USUARIO O COMPRADOR Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE UNITED INDUSTRIES CORPORATION Y DEL VENDEDOR POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, PERJUCIOS O DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO (INCLUYENDO RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, CONTRATO, REGLIGENCIA, AGRAVIO, ESTRICTA RESPONSABILIDAD Y OTROS) SERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO, O A ELECCIÓN DE UNITED INDUSTRIES CORPORATION O DEL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

United Industries Corporation y el vendedor ofrecen este producto, y el usuario y comprador lo aceptan, sujeto a las Condiciones de venda y la Limitación de la garantía y de responsabilidad, que no pueden modificarse excepto por un acuerdo escritó firmado por un representante debidamente autorizado por United Industries Corporation. ¿Prequentas o comentarios? Llame al 1-800-917-5431.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642 EPA Rea. No. 53883-287-8845